

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΟΙΚ ΣΥΡ1	25	ΣΥΡΡΑΦΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΛΙΘΙΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
ΟΙΚ ΣΧ53.20	30	Δάπεδο από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από δοκάρια,
ΟΙΚ ΥΒΛ1	27	ΥΔΡΟΒΟΛΗ
ΟΙΚ ΕΝΕΜ2	26	ΕΝΕΜΑΤΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ
ΑΤΗΕ 1.1	64	Νιπτήρας πορσελάνης
ΑΤΗΕ 1.1.1	65	Νιπτήρας πορσελάνης για Α.Μ.Ε.Α.
ΑΤΗΕ 1.1.4	78	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη
ΑΤΗΕ 1.1.5	81	Καθρέπτης τοίχου διαστάσεων 42*60cm πάχους 4 mm μπιζουτέ
ΑΤΗΕ 1.1.6	82	Εταξέρα νιπτήρα πορσελάνης μήκους 60cm
ΑΤΗΕ 1.1.7	79	Σαπυνοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15*15 cm με χειρολαβή
ΑΤΗΕ 1.1.8	80	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη
ΑΤΗΕ 1.1.9	83	Χαρτοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15X15 cm
ΑΤΗΕ 1.1.11	88	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 λίτρων ισχύος 3000W
ΑΤΗΕ 1.1.13	73	Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 40mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών
ΑΤΗΕ 1.1.14	72	Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 50mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών
ΑΤΗΕ 1.1.16	70	Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών
ΑΤΗΕ 1.1.17	69	Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 125mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών
ΑΤΗΕ 1.1.19	75	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος 0.40-1.20M διαστάσεων 40cm*50cm
ΑΤΗΕ 1.1.20	74	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος 0.40-1.20M διαστάσεων 50cm*60cm
ΑΤΗΕ 1.1.21	84	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.
ΑΤΗΕ 1.1.25	87	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.
ΑΤΗΕ 1.1.32	89	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 8 λίτρων ισχύος 2000W
ΑΤΗΕ 1.1.50	71	Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 63mm πιέσεως 6 ατμοσφαιρών
ΑΤΗΕ 1.2	66	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη
ΑΤΗΕ 1.2.3	67	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη για Α.Μ.Ε.Α.

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΑΤΗΕ 1.3	68	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης
ΑΤΗΕ 8036.8	62	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins
ΑΤΗΕ 8062.1N	60	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική
ΑΤΗΕ 8062.3N	61	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική
ΑΤΗΕ 9001.1.8.ΣΧ	137	Αναβατόριο κλίμακας.
ΗΛΜ Ν1	120	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, διατομής 3Χ1,5 mm ²
ΗΛΜ Ν1.4	122	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, διατομής 3Χ4 mm ²
ΗΛΜ Ν1.5	123	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, διατομής 3Χ6 mm ²
ΗΛΜ Ν3	121	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, διατομής 3Χ2,5 mm ²
ΗΛΜ 001	118	Τηλεφωνική λήψη
ΗΛΜ 006	104	Φωτιστικό σώμα φθορισμού με περσίδα και ανταυγαστήρες παραβολικούς με 4 λυχνίες ισχύος 18W
ΗΛΜ 008	107	Φωτιστικό οροφής τύπου μπλαφονιέρας
ΗΛΜ 009	108	Φωτιστικό σώμα φθορισμού ορθογωνικό τοίχου με 1 λυχνία ισχύος 15W
ΗΛΜ 010	106	Φωτιστικό σώμα φθορισμού ασφαλείας
ΗΛΜ 012	113	Πρίζα τηλεόρασης χωνευτή
ΗΛΜ 013	114	Καλώδιο ομοαξονικό τηλεόρασης 75 Ω
ΗΛΜ 014	115	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγκατάστασης τηλεόρασης
ΗΛΜ 020	90	Ορειχάλκινος διακόπτης σφαιρικός ίσιος διατομής 1/2 in
ΗΛΜ 021	91	Ορειχάλκινος διακόπτης σφαιρικός γωνιακός διατομής 1/2 in
ΗΛΜ 022	92	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου ΧΡΕ και VRE διαμέτρου 16Χ2 mm
ΗΛΜ 023	93	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου ΧΡΕ και VRE διαμέτρου 18Χ2 mm
ΗΛΜ 024	94	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου ΧΡΕ και VRE διαμέτρου 22Χ2.2 mm
ΗΛΜ 026	95	Συλλέκτης διανομής ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4" 4 παροχών 1/2"
ΗΛΜ 028	96	Συλλέκτης διανομής ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4" 8 παροχών 1/2"
ΗΛΜ 029	97	Ντουλαπάκι εντοιχισμού διακλαδώσεων και συλλεκτών διανομής
ΗΛΜ 032	98	Κρουσός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4"
ΗΛΜ 033	99	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη διαμέτρου 3/4"
ΗΛΜ 034	100	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη διαμέτρου 1"
ΗΛΜ 039	76	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά διαστάσεων 50Χ60 cm
ΗΛΜ 040	77	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά διαστάσεων 40Χ50 cm
ΗΛΜ 041	109	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μέσου μήκους γραμμής 10 μ.
ΗΛΜ 042	111	Φωτιστικό σημείο αλλέ-ρετούρ χωνευτό
ΗΛΜ 043	110	Φωτιστικό σημείο κομιτατέρ χωνευτό

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΗΛΜ 044	112	Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότη με γείωση
ΗΛΜ 052	125	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός διαμέτρου Φ 13.50 mm
ΗΛΜ 053	126	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός διαμέτρου Φ16.00 mm
ΗΛΜ 053.1	128	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών (σπιράλ) διαμέτρου Φ16.00 mm
ΗΛΜ 053.2	129	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών (σπιράλ) διαμέτρου Φ29.00 mm
ΗΛΜ 054	127	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός διαμέτρου Φ23.00 mm
ΗΛΜ 055	124	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, διατομής 5Χ10 mm ²
ΗΛΜ 055.1	130	Καλώδιον τύπου ΝΥΜ, διατομής 5Χ16 mm ²
ΗΛΜ 059	85	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Σύνθετες
ΗΛΜ 061	116	Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων DATA UTP CAT5
ΗΛΜ 062	86	Μηχανοσίφωνας πλαστικός από PVC διαμέτρου Φ125
ΗΛΜ 070	131	Ηλεκτρικός πίναξ γενικός από χαλυβδόελασμα 'Ντεκαπέ' μετά θύρας
ΗΛΜ 071	132	Ηλεκτρικός πίναξ ορόφου από χαλυβδόελασμα 'Ντεκαπέ' μετά θύρας
ΗΛΜ 080	101	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος για νιπτήρα
ΗΛΜ 081	102	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος για νεροχύτη
ΗΛΜ 086	103	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος για νιπτήρα Α.Μ.Ε.Α.
ΗΛΜ 088	119	Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζιος με δίσκο επιλογής από θερμοπλαστικό υλικό ή βακελίτη
ΗΛΜ 087	105	Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα) πορσελάνης, προστασίας IP44 και ισχύος 60W
ΗΛΜ 3002	117	Τηλεφωνική λήψη -λήψη δεδομένων (data), χωνευτή, 8 επαφών
ΗΛΜ 8041.11N	63	Υδροροή από χαλκοσωλήνα
ΗΛΜ 9000	134	Κλιματιστικό μηχανήμα ψύξης - θέρμανσης 12000 BTU/h τύπου Inverter
ΗΛΜ 9002	136	Κλιματιστικό μηχανήμα ψύξης - θέρμανσης 24000 BTU/h τύπου Inverter
ΗΛΜ 9003	133	Κλιματιστικό μηχανήμα ψύξης - θέρμανσης 9000 BTU/h τύπου Inverter
ΗΛΜ 9004	135	Κλιματιστικό μηχανήμα ψύξης - θέρμανσης 14000 BTU/h τύπου Inverter
ΝΑΟΙΚ ΑΙ20.40	12	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.22.01	7	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.50	10	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.51	8	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.72	11	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων
ΝΑΟΙΚ ΑΙ43.51	21	Ξυστές ογκολιθοδομές
ΝΑΟΙΚ ΑΙ49.01.01	24	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.61.01	28	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 m

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.61.02	29	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
ΝΑΟΙΚ ΑΙ53.50.02	31	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας
ΝΑΟΙΚ ΑΙ54.80.01	35	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)
ΝΑΟΙΚ ΑΙ55.10.02	36	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία τύπου Σουηδίας
ΝΑΟΙΚ ΑΙ55.31.02	37	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας
ΝΑΟΙΚ ΑΙ56.21	40	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL
ΝΑΟΙΚ ΑΙ71.01.01	44	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών
ΝΑΟΙΚ ΑΙ71.71	46	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
ΝΑΟΙΚ 73.11Ν3	47	Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικές πλάκες ορθογωνικής διατομής και λείας επιφάνειας.
ΝΑΟΙΚ ΑΙ75.51.02	50	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής, χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 * Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 * Συντήρηση σκυροδέματος		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 * Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.02.05	15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	18	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-03-00-00 *	Ικρίωματα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-03-00-00	Ικρίωματα
ΝΑΟΙΚ Α\23.06	13	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	16	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.02	3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-02-01-00	Λιθόκτιστοι τοίχοι
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\43.05.01	19	Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου
ΝΑΟΙΚ Α\43.06.02	22	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
ΝΑΟΙΚ Α\43.22	20	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-02-02-00 *	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-02-02-00	Οπτοπλινθοδομές
ΝΑΟΙΚ Α\46.10.02	23	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\71.22	45	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-05-01-00	Επικεραμώσεις στεγών
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\72.16	43	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωματίων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων
ΝΑΟΙΚ Α\79.46	59	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- <u>03-07-02-00</u> Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	48	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	49	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- <u>03-08-01-00</u> Ξύλινα Κουφώματα		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 22.45N1	1	Καθαίρεση κουφωμάτων και καθαρισμός κτιρίου .
ΝΑΟΙΚ 54.20N1	33	Υαλοστάσια από ξυλεία Meranti ή Niangon.
ΝΑΟΙΚ 54.51N1	32	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές από ξυλεία Meranti ή Niangon
ΝΑΟΙΚ Α\54.46.01	34	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- <u>03-08-07-01</u> Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\76.01.03	51	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- <u>03-09-01-00</u> Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\56.01.02	38	Ράφια από λευκή ξυλεία, πάχους 15 mm
ΝΑΟΙΚ Α\56.16	39	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές
ΝΑΟΙΚ Α\56.23	41	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
ΝΑΟΙΚ Α\56.24	42	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- <u>03-10-02-00</u> Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\77.15	52	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	56	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	57	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- <u>03-10-05-00</u> Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\77.16	53	Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ Α\77.27.02	54	Λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση
ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03	55	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- <u>08-05-01-02 *</u> Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφατικές μεμβράνες		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: <u>08-05-01-02</u> Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφατικές Μεμβράνες		
ΝΑΟΙΚ Α\79.09	58	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\22.23	9	Καθαίρεση επιχρισμάτων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\22.02	6	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01 Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	5	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης