

## Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

| Κωδικός              | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Αρθρου                                                                                                                                                                                                                                               | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + | Τίτλος ΕΤΕΠ                                     | Αρ.Πρωτ. Απόφασης                      |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Άρθρα μελέτης</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                 |                                        |
| ΝΑΥΔΡ Α\1.03         | 1        | Αναλαμβάνοντες φανοί επισήμανσης κινδύνου                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                 |                                        |
| ΝΑΥΔΡ Α\1.04         | 2        | Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης                                                                                                                                                                                                |                              |                                                 |                                        |
| ΝΑΟΙΚ Α\20.02        | 3        | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων                                                                                                                                                                        | 02-03-00-00                  | Εκσκαφές κτιριακών έργων                        | 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023)     |
| ΝΑΟΙΚ Α\20.03.03     | 4        | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών                                                                                                                                           | 02-03-00-00                  | Εκσκαφές κτιριακών έργων                        | 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023)     |
| ΝΑΥΔΡ Α\3.10.02.01   | 5        | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m | 08-01-03-01                  | Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων             | 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)      |
| ΝΑΥΔΡ Α\3.11.02.01   | 6        | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m              | 08-01-03-01                  | Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων             | 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)      |
| ΝΑΥΔΡ Α\3.12         | 7        | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.                                                                                                                        |                              |                                                 |                                        |
| ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01      | 8        | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm                                                                                                                                    | 08-01-03-02                  | Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων          | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| ΝΑΥΔΡ Α\5.07         | 9        | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου                                                                                                                                                                                     | 08-01-03-02                  | Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων          | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| ΝΑΟΔΟ Α\Δ04          | 10       | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                 |                                        |
| ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1        | 11       | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου                                                                                                                                                                         | 05-03-11-04                  | Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου              | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03     | 12       | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15                                                                                                        | 01-01-01-00                  | Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |

## &lt;ΠΡΟΥΠ\_ΜΕΛΕΤΗΣ\_ΕΠΙΚ\_ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ&gt;

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

| Κωδικός              | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Αρθρου                                                                                                                                                                              | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + | Τίτλος ΕΤΕΠ                                     | Αρ.Πρωτ.<br>Απόφασης                      |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Άρθρα μελέτης</b> |          |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                 |                                           |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03     | 12       | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15                                        | 01-01-02-00                  | Διάστρωση σκυροδέματος                          | 367126/22-11-2022<br>(ΦΕΚ 6366/Β'/2022)   |
|                      |          |                                                                                                                                                                                            | 01-01-03-00                  | Συντήρηση σκυροδέματος                          | Δ22/4193/22-11-2019<br>(ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
|                      |          |                                                                                                                                                                                            | 01-01-04-00                  | Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος | Δ22/4193/22-11-2019<br>(ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
|                      |          |                                                                                                                                                                                            | 01-01-05-00                  | Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος                | 367126/22-11-2022<br>(ΦΕΚ 6366/Β'/2022)   |
|                      |          |                                                                                                                                                                                            | 01-01-07-00                  | Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών                | 367126/22-11-2022<br>(ΦΕΚ 6366/Β'/2022)   |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05     | 13       | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25                                        | 01-01-01-00                  | Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος | Δ22/4193/22-11-2019<br>(ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
|                      |          |                                                                                                                                                                                            | 01-01-02-00                  | Διάστρωση σκυροδέματος                          | 367126/22-11-2022<br>(ΦΕΚ 6366/Β'/2022)   |
|                      |          |                                                                                                                                                                                            | 01-01-03-00                  | Συντήρηση σκυροδέματος                          | Δ22/4193/22-11-2019<br>(ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
|                      |          |                                                                                                                                                                                            | 01-01-04-00                  | Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος | Δ22/4193/22-11-2019<br>(ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
|                      |          |                                                                                                                                                                                            | 01-01-05-00                  | Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος                | 367126/22-11-2022<br>(ΦΕΚ 6366/Β'/2022)   |
|                      |          |                                                                                                                                                                                            | 01-01-07-00                  | Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών                | 367126/22-11-2022<br>(ΦΕΚ 6366/Β'/2022)   |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04     | 14       | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20                                                                                                                    |                              |                                                 |                                           |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03     | 15       | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |                              |                                                 |                                           |
| ΝΑΟΙΚ Α\38.02        | 16       | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών                                                                                                                                                            | 01-04-00-00                  | Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)       | 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)         |

Σελίδα 2 από 4

## &lt;ΠΡΟΥΠ\_ΜΕΛΕΤΗΣ\_ΥΠΟΣ\_ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ&gt;

## &lt;ΠΡΟΥΠ\_ΜΕΛΕΤΗΣ\_ΕΠΙΚ\_ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ&gt;

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

| Κωδικός              | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Αρθρου                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + | Τίτλος ΕΤΕΠ                                                                                     | Αρ.Πρωτ.<br>Απόφασης                   |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Άρθρα μελέτης</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΝΑΟΙΚ Α\38.03        | 17       | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών                                                                                                                                                                                                                                                        | 01-04-00-00                  | Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)                                                       | 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)      |
| ΝΑΥΔΡ Α\9.26         | 18       | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων                                                                                                                                                                                                                   | 01-02-01-00                  | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος                                                                | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| ΝΑΟΙΚ Α\71.22        | 19       | Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα                                                                                                                                                                                                                                            | 03-03-01-00                  | Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα                                                             | 70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024)      |
| ΝΑΥΔΡ Α\9.42.11      | 20       | Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού<br>Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02     | 21       | Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΝΑΥΔΡ Α\11.02.04     | 22       | Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο                                                                                                                                                                                                                | 08-07-01-04                  | Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων μη χυτοσιδηρά, σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και | 367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022)   |
| ΝΑΥΔΡ Α\11.05.02     | 23       | Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία                                                                                                                     |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.04  | 24       | Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm          |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΝΑΥΔΡ Α\12.10.04     | 25       | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm                                                                                                                                                                         | 08-06-02-02                  | Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC                                                | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| ΝΑΥΔΡ Α\12.10.06     | 26       | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm                                                                                                                                                                         | 08-06-02-02                  | Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC                                                | Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019) |
| ΝΑΥΔΡ 12.12Ν1.1      | 27       | Κατασκευή παροχής αποχέτευσης σε νέο δίκτυο.                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΗΛΜ ΝΕΟ20            | 28       | Απλά σιδηρά εξαρτήματα                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΗΛΜ ΝΕΟ24            | 29       | Καλώδιο ΝΥΥ 4 x 4 Τ.Χ.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΗΛΜ ΝΕΟ26            | 30       | Καλώδιο αυτοματισμών                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΗΛΜ Ν\1000.60        | 31       | Δικλείδα χυτοσίδηρα Τύπου ελαστικής εμφράξεως Φ 100 mm - 10 ATM                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΗΛΜ Ν\1000.62        | 32       | Σύνδεση με καταθλιπτικό αγωγό από Φ100 σε PE Φ90                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                 |                                        |
| ΗΛΜ Ν\1004.1.Α       | 33       | Τριγωνική γείωση 16                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |                                        |

Σελίδα 3 από 4

## &lt;ΠΡΟΥΠ\_ΜΕΛΕΤΗΣ\_ΥΠΟΣ\_ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ&gt;

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

| Κωδικός       | Αρ. Τιμ. | Τίτλος Αρθρου                                                                                | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ<br>ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + | Τίτλος ΕΤΕΠ | Αρ.Πρωτ.<br>Απόφασης |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|
| Άρθρα μελέτης |          |                                                                                              |                              |             |                      |
| ΗΛΜ ΑΠΠ55.N   | 34       | Σύστημα ελέγχου δυσσομίας στο αντλιοστάσιο με ανεμιστήρα 250μ3/ώρα αέρα στα 400Ρα            |                              |             |                      |
| ΗΛΜ ΑΠΠ95     | 35       | Κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα                                                             |                              |             |                      |
| ΗΛΜ ΒΙΛ10.1   | 36       | Αντεπίστροφη βαλβίδα Φ50 MM - 10ATM τύπου μπίλιας                                            |                              |             |                      |
| ΗΛΜ ΠΙΛΥ3.1   | 37       | Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου λυμάτων Ζωνιανών                                            |                              |             |                      |
| ΗΛΜ ΛΥΜ6Κ.1   | 38       | Αντλιοστάσιο λυμάτων αγωγού Ζωνιανών                                                         |                              |             |                      |
| ΗΛΜ ΑΥΤ1.1    | 39       | Σύστημα αυτοματισμού αντλιοστασίου λυμάτων Ζωνιανών.                                         |                              |             |                      |
| ΗΛΜ ΑΠΠ55.N.1 | 40       | Σύστημα ελέγχου δυσσομίας στο αντλιοστάσιο με ανεμιστήρα 250μ3/ώρα αέρα στα 400Ρα (Ζωνιανών) |                              |             |                      |

Πέραμα Μυλοποτάμου 27/5/2026  
Οι μελετητές

Παπαδάκη Γεωργία  
Τοπογράφος Μηχανικός

Πέραμα Μυλοποτάμου 27/5/2026  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης

Βεδεργιωτάκη Ελένη  
Χημικός Μηχανικός

| Απόφαση                     | ΦΕΚ                | Εγκύκλιος                                         | ΘΕΜΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012     | 2221/Β/30-07-2012  | ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26 (ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ)       | Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013     | 2542/Β/10-10-2013  | ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30 (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)      | Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014     | 2828/Β/21-10-2014  | ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)      | Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014    | 3068/Β/14-11-2014  | ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26 (ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)        | Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρηνών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) |
| ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016     | 2524/Β/16-08-2016  | ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π) | Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Δ22/4193/2019               | 4607/Β/13-12-2019  |                                                   | Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.<br>5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Δ22/οικ. 1989               | 1437Β/16-04-2020   |                                                   | Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β' 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. «5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».                                                                                                                                                                        |
| Αρ. Πρωτ. 102843/19-11-2020 | 5234Β/26-11-2020   |                                                   | Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β' 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ' αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.<br>«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».                          |
| Αρ. Πρωτ. 367126/22-11-2022 | 6366Β/15-12-2022   |                                                   | Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.<br>Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Αρ. Πρωτ. 244140/09-08-2023 | 5115 Β/17-8-2023   |                                                   | Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.<br>Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Αρ. Πρωτ. 70969/7-3-2024    | 1890 Β'/26-03-2024 |                                                   | Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.<br>Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 27-06-2024).                                                                                                                                                                                                        |